

Vlucht- en paniekdeuren



Sloten en beslagen voor deuren van profielsystemen



Inhoudsopgave



Pagina	
2	Normen vlucht- en paniekdeuren EN 179 en EN 1125
6	Functies vlucht- en paniekcombinaties
10	Enkele vluchtdeuren volgens EN 179
18	Enkele paniekdeuren volgens E 1125
25	Dubbele vluchtdeuren volgens EN 179
33	Dubbele paniekdeuren volgens EN 1125
B2	Detailtekeningen produkten
B17	Opmerkingen

G.U-Nederland B.V.
t.a.v. de heer W. Muijsers
Postbus 454
5600 AL EINDHOVEN

NEN-Bouw

ons kenmerk/
our reference:

353644/Pts/182Vml

doorkiesnr./
direct number:

+31 (0) 15 2 690 161

direct faxnr./
direct fax number:

+31 (0) 15 2 690 253

datum/
date:

2003-04-11

Betreft: normen voor vlucht- en paniekdeuren

Geachte heer Muijsers,

Evenals in alle andere lidstaten van de Europese Unie zijn de door u genoemde normen geldig. Om precies te zijn, zijn de volgende normen op dit moment beschikbaar:

NEN-EN 179:1997 "Hang- en sluitwerk; Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat; Eisen en beproevingsmethoden"

NEN-EN 179:1997/A1:2001 "Hang- en sluitwerk; Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat; Eisen en beproevingsmethoden"

NEN-EN 179:1997/A1:2001/C1:2002 "Hang- en sluitwerk; Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat; Eisen en beproevingsmethoden"

NEN-EN 1125:1997 "Hang- en sluitwerk; Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang; Eisen en beproevingsmethoden"

NEN-EN 1125:1997/A1:2001 "Hang- en sluitwerk; Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang; Eisen en beproevingsmethoden"

NEN-EN 1125:1997/A1:2001/C1:2002 "Hang- en sluitwerk; Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang; Eisen en beproevingsmethoden"

NEN-EN 1634-1:2001 "Bepaling van de brandwerendheid van deuren en luiken; Deel 1: Branddeuren en -luiken"

NEN-EN 1634-3:2001 "Weerstandsbeproeving tegen brand voor deuren en luiken; Deel 3: Rookdeuren en -luiken"

NEN-EN 1634-3:2001/C1:2001 "Weerstandsbeproeving tegen brand voor deuren en luiken; Deel 3: Rookdeuren en -luiken".

Van deze normen zijn zoals u kunt zien de laatste wijzigingen gepubliceerd in 2001 en zijn er op de NEN-EN 1125/A1 en NEN-EN 1634-3 recent correcties aangebracht.

Bovenstaande informatie is voor alle andere Europese en nationale normen voor iedereen beschikbaar via www.nen.nl/normshop.

Met vriendelijke groet,



ing. E. Peters
normalisatie-adviseur



Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad

(2002/C 40/03)

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de genoemde richtlijn)

ENO ⁽¹⁾	Referentie	Titel van de norm	Datum van toepassing van de norm als geharmoniseerde Europese norm volgens artikel 4, lid 2, onder a) van Richtlijn 89/106/EEG	Einddatum van de coëxistentieperiode ⁽²⁾
CEN	EN 1125:1997/A1:2001	Hang- en sluitwerk — Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang — Eisen en beproevingsmethoden	1.4.2002	1.4.2003
CEN	EN 12259-1:1999 + A1:2001	Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen — Deel 1: Sprinklers	1.4.2002	1.4.2003
CEN	EN 12416-2:2001	Vaste brandblusinstallaties — Bluspoederinstallaties — Deel 2: Ontwerp, montage en onderhoud	1.4.2002	1.4.2003
CEN	EN 12839:2001	Vooraf vervaardigde betonproducten — Elementen voor hekken	1.3.2002	1.3.2003
CEN	EN 179:1997/A1:2001	Hang- en sluitwerk — Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat — Eisen en beproevingsmethoden	1.4.2002	1.4.2003
CEN	EN 459-1:2001	Bouwkalk — Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria	1.8.2002	1.8.2003
CEN	EN 934-2:2001	Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 2: Hulpstoffen voor beton — Definities, eisen, conformiteit, markering en etikettering	1.5.2002	1.5.2003
CEN	EN 934-4:2001	Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel — Deel 4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor voorspankabels — Definities, eisen, conformiteit, markering en etikettering	1.5.2002	1.5.2003

⁽¹⁾ ENO (Europese normalisatieorganisatie):

— CEN: De Stassartstraat 36, B-1050 Brussel, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be).

— Cenelec: De Stassartstraat 35, B-1050 Brussel, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.be).

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 49 29 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (www.etsi.org).

⁽²⁾ De einddatum van de coëxistentieperiode is dezelfde als de datum van terugtrekking van de in strijd zijnde nationale technische specificaties, waarna het gelijkvormigheidsvermoeden op geharmoniseerde Europese specificaties gebaseerd moet worden (geharmoniseerde normen of Europese technische goedkeuringen).

Sloten en beslagen volgens EN 179



VLUCHTDEUREN conform EN 179 zijn bestemd voor gebouwen die geen openbaar publieksverkeer kennen en waarvan de bezoekers de functie van de vluchtdeuren kennen.

Dit kunnen onder andere ook secundaire uitgangen van opnebare gebouwen zijn, die alleen gebruikt worden door geautoriseerde personen. Als beslagelementen zijn deurkrukken of deurduwers voorgeschreven.



Sloten en beslagen volgens EN 1125



PANIEKDEUREN conform EN 1125 worden daarentegen ingezet in openbare gebouwen waarin de bezoekers de functie van de vluchdeuren niet kennen en deze in geval van nood ook zonder instructies moeten kunnen bedienen. Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuizen, scholen, openbare kantoren, vluchthavens en winkelcentra. Hier zijn stanggrepen of drukstangen die de volledige deurbreedte omvatten dwingend als beslagelement voorgeschreven !



Uitgangspositie

De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en er uit gehaald.



Schakelstand (ook stand na paniekbediening)

Vanuit de uitgangspositie wordt de sleutel één toer omgedraaid in de afsluitrichting en er uit gehaald.




Vergrendeling

De sleutel wordt vanuit de schakelstand in de afsluitrichting nog één toer verder gedraaid, waardoor de nachtschoot vergrendeld wordt. Indien in geval van paniek de deur van de binnenkant geopend wordt, komt het slot automatisch in de schakelstand.



Uitgangspositie

De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en er uit gehaald.



Halve toer

Nadat de sleutel een halve toer in de ontgrendelingsrichting is gedraaid, kan de deur via de deurskruk worden geopend, totdat de sleutel weer wordt teruggedraaid en er uit gehaald. Zodra de sleutel verwijderd is, kan de deur niet meer van buitenaf worden geopend.



Na verwijdering van de sleutel



Vergrendeling

De sleutel wordt in de afsluitrichting verder gedraaid tot de vergrendeling. Indien in geval van paniek de deur van de binnenkant geopend wordt, komt het slot automatisch in de uitgangspositie.



Uitgangspositie

De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en er uit gehaald.




Vergrendeling

De sleutel wordt in de afsluitrichting verder gedraaid tot de vergrendeling. Indien in geval van paniek de deur van de binnenkant geopend wordt, komt het slot automatisch in de uitgangspositie.



Uitgangspositie

De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en er uit gehaald.



Wisselfunctie

De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en tijdens het openen van de deur vastgehouden.




Vergrendeling

De sleutel wordt in de afsluitrichting verder gedraaid tot de vergrendeling. Indien in geval van paniek de deur van de binnenkant geopend wordt, komt het slot automatisch in de uitgangspositie.



RPE 100

met slot 1820



1 = loopdeurslot 1820
2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1820 0113	B	DIN LS	24mm	30	
		B 1820 0114	B	DIN RS	24mm	30	
		B 1820 0115	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1820 0116	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1820 0117	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1820 0118	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1820 0119	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1820 0120	B	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk op schild	rechthoekig	Alu F1	
		B 7553 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantsstift	9 mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPE 100

met slot 1920



1 = loopdeurslot 1920
2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1920 0003	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1920 0004	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1920 0005	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1920 0006	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1920 0007	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1920 0008	B	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk op schild	rechthoekig	Alu F1	
		B 7553 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantsstift	9 mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPE 120

met slot 1826



1 = loopdeurslot 1826

2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1826 0002	E	DIN LS/RS	24 mm	30	
		B 1826 0003	E	DIN LS/RS	24 mm	35	
		B 1826 0004	E	DIN LS/RS	24 mm	40	
		B 1826 0005	E	DIN LS/RS	24 mm	45	
	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200		wissel garn.	rechthoekig	alu F1	
		B 7576 0240		wissel garn.	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9 mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPE 120

met slot 1926



1 = loopdeurslot 1926
2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1926 0003	E	DIN LS	24 mm	35	
		B 1926 0004	E	DIN RS	24 mm	35	
		B 1926 0005	E	DIN LS	24 mm	40	
		B 1926 0006	E	DIN RS	24 mm	40	
		B 1926 0007	E	DIN LS	24 mm	45	
		B 1926 0008	E	DIN RS	24 mm	45	
	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200		wissel garn.	rechthoekig	alu F1	
		B 7576 0240		wissel garn.	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9 mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPES 120

met slot security automatic



1 = loopdeurslot security
2 = sluitplaat

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend zonder nachtschoot volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	x-xxxxx-xx-x	E	DIN LS/RS			xx
2	1 x	x-xxxxx-xx-x					xx

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200					
		B 7576 0240					
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPEO 400

met slot 1830



- 1 = loopdeurslot 1830
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1x	B 1830 0001	B	DIN LS	24 mm	35	
		B 1830 0002	B	DIN RS	24 mm	35	
		B 1830 0003	B	DIN LS	24 mm	40	
		B 1830 0004	B	DIN RS	24 mm	40	
		B 1830 0005	B	DIN LS	24 mm	45	
		B 1830 0006	B	DIN RS	24 mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
4	1 x	B 9000 0402					
4	1 x	B 9000 0567					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk/kruk	rechthoekig	alu F1	
		B 7553 0240		kruk/kruk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPEO 400

met slot 1930



- 1 = loopdeurslot 1930
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = sluitplaat 9000
- 4 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1x	B 1930 0003	B	DIN LS	24 mm	35	
		B 1930 0004	B	DIN RS	24 mm	35	
		B 1930 0005	B	DIN LS	24 mm	40	
		B 1930 0006	B	DIN RS	24 mm	40	
		B 1930 0007	B	DIN LS	24 mm	45	
		B 1930 0008	B	DIN RS	24 mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
4	1 x	B 9000 0402					
4	1 x	B 9000 0567					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk/kruk	rechthoekig	alu F1	
		B 7553 0240		kruk/kruk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPEO 420

met slot 1836



- 1 = loopdeurslot 1836
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1836 0001	E	DIN LS	24 mm	35	
		B 1836 0002	E	DIN RS	24 mm	35	
		B 1836 0003	E	DIN LS	24 mm	40	
		B 1836 0004	E	DIN RS	24 mm	40	
		B 1836 0005	E	DIN LS	24 mm	45	
		B 1836 0006	E	DIN RS	24 mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
4	1 x	B 9000 0402					
4	1 x	B 9000 0567					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200		knop/kruk	rechthoekig	alu F1	
		B 7576 0240		knop/kruk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9 mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPE 105

met slot 1820



1 = loopdeurslot 1820
2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1820 0113	B	DIN LS	24mm	30	
		B 1820 0114	B	DIN RS	24mm	30	
		B 1820 0115	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1820 0116	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1820 0117	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1820 0118	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1820 0119	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1820 0120	B	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7517 0200		kruk op schild	rechthoekig	Alu F1	
		B 7517 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
	1 x	B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 03xx		vierkantsstift	9 mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPE 105

met slot 1920



1 = loopdeurslot 1920
2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1920 0003	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1920 0004	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1920 0005	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1920 0006	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1920 0007	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1920 0008	B	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7517 0200		kruk op schild	rechthoekig	Alu F1	
		B 7517 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
	1 x	B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 03xx		vierkantsstift	9 mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPE 125

met slot 1826



1 = loopdeurslot 1826

2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1826 0002	E	DIN LS/RS	24 mm	30	
		B 1826 0003	E	DIN LS/RS	24 mm	35	
		B 1826 0004	E	DIN LS/RS	24 mm	40	
		B 1826 0005	E	DIN LS/RS	24 mm	45	
	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7504 0200		knop op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7504 0240		knop op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
	1 x	B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9 mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPE 125

met slot 1926



1 = loopdeurslot 1926
2 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1926 0003	E	DIN LS	24 mm	35	
		B 1926 0004	E	DIN RS	24 mm	35	
		B 1926 0005	E	DIN LS	24 mm	40	
		B 1926 0006	E	DIN RS	24 mm	40	
		B 1926 0007	E	DIN LS	24 mm	45	
		B 1926 0008	E	DIN RS	24 mm	45	
	1 x	B 9000 0402					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7504 0200		knop op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7504 0240		knop op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
	1 x	B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9 mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPES 125

met slot security automatic



1 = loopdeurslot security
2 = sluitplaat

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend zonder nachtschoot volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	x-xxxxx-xx-x	E	DIN LS/RS			xx
2	1 x	x-xxxxx-xx-x					xx

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200					
		B 7576 0240					
	1 x	B 7192 4400		kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4401		kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4441		kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
	1 x	B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPEO 405

met slot 1830



- 1 = loopdeurslot 1830
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1x	B 1830 0001	B	DIN LS	24 mm	35	
		B 1830 0002	B	DIN RS	24 mm	35	
		B 1830 0003	B	DIN LS	24 mm	40	
		B 1830 0004	B	DIN RS	24 mm	40	
		B 1830 0005	B	DIN LS	24 mm	45	
		B 1830 0006	B	DIN RS	24 mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
4	1 x	B 9000 0402					
4	1 x	B 9000 0567					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7517 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7517 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 03xx		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPEO 405

met slot 1930



- 1 = loopdeurslot 1930
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1x	B 1930 0003	B	DIN LS	24 mm	35	
		B 1930 0004	B	DIN RS	24 mm	35	
		B 1930 0005	B	DIN LS	24 mm	40	
		B 1930 0006	B	DIN RS	24 mm	40	
		B 1930 0007	B	DIN LS	24 mm	45	
		B 1930 0008	B	DIN RS	24 mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
4	1 x	B 9000 0402					
4	1 x	B 9000 0567					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7517 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7517 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 03xx		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPEO 425

met slot 1836



- 1 = loopdeurslot 1836
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1836 0001	E	DIN LS	24 mm	35	
		B 1836 0002	E	DIN RS	24 mm	35	
		B 1836 0003	E	DIN LS	24 mm	40	
		B 1836 0004	E	DIN RS	24 mm	40	
		B 1836 0005	E	DIN LS	24 mm	45	
		B 1836 0006	E	DIN RS	24 mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
4	1 x	B 9000 0402					
4	1 x	B 9000 0567					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7504 0200		kruk/knop	rechthoekig	alu F1	
		B 7504 0240		kruk/knop	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 xxxx		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPEO 425

met slot 1906



- 1 = loopdeurslot 1906
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = sluitplaat 9000

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend zonder nachtschoot volgens EN1125



pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1906 0003	E	DIN LS	24 mm	35	
		B 1906 0004	E	DIN RS	24 mm	35	
		B 1906 0005	E	DIN LS	24 mm	40	
		B 1906 0006	E	DIN RS	24 mm	40	
		B 1906 0007	E	DIN LS	24 mm	45	
		B 1906 0008	E	DIN RS	24 mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
4	1 x	B 9000 0402					
4	1 x	B 9000 0567					

Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7504 0200		kruk/knop	rechthoekig	alu F1	
		B 7504 0240		kruk/knop	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 xxxx		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 110

met slot 1821



- 1 = loopdeurslot 1821
- 2 = standdeurslot 1890
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1821 0113	B	DIN LS	24mm	30	
		B 1821 0114	B	DIN RS	24mm	30	
		B 1821 0115	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1821 0116	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1821 0117	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1821 0118	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1821 0119	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1821 0120	B	DIN RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1890 1002		Din LS/RS	24 mm	30	
		B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7553 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 110

met slot 1921



- 1 = loopdeurslot 1921
- 2 = standdeurslot 1990
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1921 0003	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1921 0004	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1921 0005	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1921 0006	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1921 0007	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1921 0008	B	DIN RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1990 0003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1990 0004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1990 0005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7553 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 170

Met slot 1829



- 1 = loopdeurslot 1829
- 2 = standdeurslot 1890
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1829 0003	E	DIN LS/RS	24mm	30	
		B 1829 0005	E	DIN LS/RS	24mm	35	
		B 1829 0007	E	DIN RS/RS	24mm	40	
		B 1829 0009	E	DIN LS/RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1890 1002		Din LS/RS	24 mm	30	
		B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200		wissel garn.	rechthoekig	alu F1	
		B 7576 0240		wissel garn.	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 170

Met slot 1929



- 1 = loopdeurslot 1929
- 2 = standdeurslot 1990
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1929 0003	E	DIN LS	24mm	35	
		B 1929 0004	E	DIN RS	24mm	35	
		B 1929 0005	E	DIN LS	24mm	40	
		B 1929 0006	E	DIN RS	24mm	40	
		B 1929 0007	E	DIN LS	24mm	45	
		B 1929 0008	E	DIN RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1990 0003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1990 0004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1990 0005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200		wissel garn.	rechthoekig	alu F1	
		B 7576 0240		wissel garn.	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZO 110

met slot 1831



- 1 = loopdeurslot 1831
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = standeurslot 1890
- 5 = snapslot standdeur 1895
- 6 = stang standdeur 9006
- 7 = stang standdeur 9006
- 8 = sluitplaat 9000
- 9 = bodemsluitkom 9028
- 10 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1831 0001	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1831 0002	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1831 0003	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1831 0004	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1831 0005	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1831 0006	B	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
8	1 x	B 9000 0567					

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
4	1 x	B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
5	1 x	B 1895 0003					
6	1 x	B 9006 0013					
7	1 x	B 9006 0004					
8	1 x	B 9000 0490					
9	1 x	B 9028 0001					
10	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179


pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7553 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZO 110

met slot 1931



- 1 = loopdeurslot 1931
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = standeurslot 1990
- 5 = snapslot standdeur 1895
- 6 = stang standdeur 9006
- 7 = stang standdeur 9006
- 8 = sluitplaat 9000
- 9 = bodemsluitkom 9028
- 10 = stangeleider 9019

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1931 0003	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1931 0004	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1931 0005	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1931 0006	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1931 0007	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1931 0008	B	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
8	1 x	B 9000 0567					

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
4	1 x	B 1990 0003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1990 0004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1990 0005		Din LS/RS	24 mm	45	
5	1 x	B 1895 0003					
6	1 x	B 9006 0013					
7	1 x	B 9006 0004					
8	1 x	B 9000 0490					
9	1 x	B 9028 0001					
10	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179



pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7553 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7553 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 xxxx		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZO 170

Met slot 1839



- 1 = loopdeurslot 1839
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = standeurslot 1890
- 5 = snapslot standeur 1895
- 6 = stang standeur 9006
- 7 = stang standeur 9006
- 8 = sluitplaat 9000
- 9 = bodemsluitkom 9028
- 10 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1839 0001	E	DIN LS	24mm	35	
		B 1839 0002	E	DIN RS	24mm	35	
		B 1839 0003	E	DIN LS	24mm	40	
		B 1839 0004	E	DIN RS	24mm	40	
		B 1839 0005	E	DIN LS	24mm	45	
		B 1839 0006	E	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
8	1 x	B 9000 0567					

Sloten standeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
4	1 x	B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
5	1 x	B 1895 0003					
6	1 x	B 9006 0013					
7	1 x	B 9006 0004					
8	1 x	B 9000 0490					
9	1 x	B 9028 0001					
10	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200		wissel garn.	rechthoekig	alu F1	
		B 7576 0240		wissel garn.	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			



Beslag standeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZO 170

Met slot 1909

zonder nachtschoot



- 1 = loopdeurslot 1909
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = standeurslot 1990
- 5 = snapslot standdeur 1895
- 6 = stang standdeur 9006
- 7 = stang standdeur 9006
- 8 = sluitplaat 9000
- 9 = bodemsluitkom 9028
- 10 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend zonder nachtschoot volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1909 0003	E	DIN LS	24mm	35	
		B 1909 0004	E	DIN RS	24mm	35	
		B 1909 0005	E	DIN LS	24mm	40	
		B 1909 0006	E	DIN RS	24mm	40	
		B 1909 0007	E	DIN LS	24mm	45	
		B 1909 0008	E	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
8	1 x	B 9000 0567					

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 179

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
4	1 x	B 1990 0003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1990 0004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1990 0005		Din LS/RS	24 mm	45	
5	1 x	B 1895 0003					
6	1 x	B 9006 0013					
7	1 x	B 9006 0004					
8	1 x	B 9000 0490					
9	1 x	B 9028 0001					
10	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN179



pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7576 0200		wissel garn.	rechthoekig	alu F1	
		B 7576 0240		wissel garn.	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN179

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7500 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7500 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7590 0000		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7590 0040		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	3 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 115

met slot 1821



- 1 = loopdeurslot 1821
- 2 = standdeurslot 1890
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1821 0113	B	DIN LS	24mm	30	
		B 1821 0114	B	DIN RS	24mm	30	
		B 1821 0115	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1821 0116	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1821 0117	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1821 0118	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1821 0119	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1821 0120	B	DIN RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1890 1002		Din LS/RS	24 mm	30	
		B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN1125



pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7517 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7517 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 03xx		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	2 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7100 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7100 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7100 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 115

met slot 1921



- 1 = loopdeurslot 1921
- 2 = standdeurslot 1990
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1921 0003	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1921 0004	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1921 0005	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1921 0006	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1921 0007	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1921 0008	B	DIN RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1990 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1990 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1990 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7517 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7517 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 03xx		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	2 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7100 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7100 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7100 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 175

met slot 1829



- 1 = loopdeurslot 1829
- 2 = standdeurslot 1890
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1829 0003	E	DIN LS/RS	24mm	30	
		B 1829 0005	E	DIN LS/RS	24mm	35	
		B 1829 0007	E	DIN LS/RS	24mm	40	
		B 1829 0009	E	DIN LS/RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1890 1002		Din LS/RS	24 mm	30	
		B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7504 0200		knop op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7504 0240		knop op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	2 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7100 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7100 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7100 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZA 175

met slot 1929



- 1 = loopdeurslot 1929
- 2 = standdeurslot 1990
- 3 = snapslot standdeur 1895
- 4 = stang standdeur 9006
- 5 = stang standdeur 9006
- 6 = sluitplaat 9000
- 7 = bodemsluitkom 9028
- 8 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur automatisch vergrendelend volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1929 0003	E	DIN LS	24mm	35	
		B 1929 0004	E	DIN RS	24mm	35	
		B 1929 0005	E	DIN LS	24mm	40	
		B 1929 0006	E	DIN RS	24mm	40	
		B 1929 0007	E	DIN LS	24mm	45	
		B 1929 0008	E	DIN RS	24mm	45	

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
2	1 x	B 1990 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1990 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1990 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
3	1 x	B 1895 0003					
4	1 x	B 9006 0013					
5	1 x	B 9006 0004					
6	1 x	B 9000 0490					
7	1 x	B 9028 0001					
8	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN1125



pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7504 0200		knop op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7504 0240		knop op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	2 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7100 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7100 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7100 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZO 115

met slot 1831



- 1 = loopdeurslot 1831
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = standeurslot 1890
- 5 = snapslot standdeur 1895
- 6 = stang standdeur 9006
- 7 = stang standdeur 9006
- 8 = sluitplaat 9000
- 9 = bodemsluitkom 9028
- 10 = stangeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1831 0001	B	DIN LS	24mm	35	
		B 1831 0002	B	DIN RS	24mm	35	
		B 1831 0003	B	DIN LS	24mm	40	
		B 1831 0004	B	DIN RS	24mm	40	
		B 1831 0005	B	DIN LS	24mm	45	
		B 1831 0006	B	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
3	1 x	B 9037 0001					
8	1 x	B 9000 0567					

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
4	1 x	B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
5	1 x	B 1895 0003					
6	1 x	B 9006 0013					
7	1 x	B 9006 0004					
8	1 x	B 9000 0490					
9	1 x	B 9028 0001					
10	1 x	B 9019 0001					

Beslag loopdeur volgens EN1125


pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7517 0200		kruk op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7517 0240		kruk op schild	rechthoekig	rvs	
	1x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7676 03xx		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

Beslag standdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	2 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7100 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7100 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7100 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

RPZO 175

Met slot 1839



- 1 = loopdeurslot 1839
- 2 = snapslot loopdeur 1795
- 3 = stang loopdeur 9037
- 4 = standeurslot 1890
- 5 = snapslot standdeur 1895
- 6 = stang standdeur 9006
- 7 = stang standdeur 9006
- 8 = sluitplaat 9000
- 9 = bodemsluitkom 9028
- 10 = stanggeleider 9019

Sloten loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
1	1 x	B 1839 0001	E	DIN LS	24mm	35	
		B 1839 0002	E	DIN RS	24mm	35	
		B 1839 0003	E	DIN LS	24mm	40	
		B 1839 0004	E	DIN RS	24mm	40	
		B 1839 0005	E	DIN LS	24mm	45	
		B 1839 0006	E	DIN RS	24mm	45	
2	1 x	B 1795 0001					
	1 x	B 9037 0001					
3	1 x	B 9000 0567					

Sloten standdeur automatisch vergrendelend volgens EN 1125

pos.	aantal	artikelnr.	functie	draairichting	voorplaat	doornmaat	zie pagina
4	1 x	B 1890 1003		Din LS/RS	24 mm	35	
		B 1890 1004		Din LS/RS	24 mm	40	
		B 1890 1005		Din LS/RS	24 mm	45	
5	1 x	B 1895 0003					
6	1 x	B 9006 0013					
7	1 x	B 9006 0004					
8	1 x	B 9000 0490					
9	1 x	B 9028 0001					
10	1 x	B 9019 0001					


Beslag loopdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	1 x	B 7504 0200		knop op schild	rechthoekig	alu F1	
		B 7504 0240		knop op schild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7192 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7192 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7192 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			


Beslag standdeur volgens EN1125

pos.	aantal	artikelnr.	artikelnr.	krukmodel	schildvorm	materiaal	zie pagina
	2 x	B 7508 0000		blindschild	rechthoekig	alu F1	
		B 7508 0040		blindschild	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7100 4100 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	kunststof	
		B 7100 4101 +	B 7100 4203	kap+balk	rechthoekig	alu F1	
		B 7100 4141 +	B 7100 4204	kap+balk	rechthoekig	rvs	
	1 x	B 7630 0902		vierkantstift	9mm		
	6 x	B 7660 0001		schroeven			

Detail 1800 serie




Detail 1900 serie




Detail 1800/1900 serie


Met boven vergrendeling




Voor standdeur






Detail 1895




Detail 1795













Länge a	Art.-Nr.
199	B 9006 0058
203	B 9006 0059
324	B 9006 0060
328	B 9006 0061
358	B 9006 0056
444	B 9006 0047
450	B 9006 0009
453	B 9006 0062
487	B 9006 0043
562	B 9006 0064
573	B 9006 0048
578	B 9006 0063
635	B 9006 0017
678	B 9006 0057
687	B 9006 0065
698	B 9006 0049
700	B 9006 0010
760	B 9006 0018
802	B 9006 0045
812	B 9006 0066
823	B 9006 0050
875	B 9006 0025
885	B 9006 0019
950	B 9006 0011
1010	B 9006 0020
1073	B 9006 0051
1092,5	B 9006 0026
1135	B 9006 0021
1200	B 9006 0012
1385	B 9006 0022
1500	B 9006 0013
2000	B 9006 0014
2500	B 9006 0015
3000	B 9006 0016









Senkung DIN 74-Af5




Gewichtsausgleichshülse bei unterschiedlichen Rohrlängen. Die Anzahl der Hülzen muß der Rohrlänge angepaßt werden (siehe Tabelle)

Anzahl der Hülzen	Türhöhe	Länge a	Art.-Nr.
–	< 2000 - 2250	1135	B 9037 0001
1	> 2250 - 2500	1385	B 9037 0002
2	> 2500 - 2750	1635	B 9037 0003
3	> 2750 - 3000	1885	B 9037 0004
4	> 3000 - 3250	2135	B 9037 0005
5	> 3250 - 3500	2385	B 9037 0006
6	> 3500 - 3750	2635	B 9037 0007
7	> 3750 - 4000	2885	B 9037 0008





Detail paniekbalk



Wij hebben deze catalogus met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks vragen we begrip voor het feit dat wij geen enkele
aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor eventuele vergissingen in deze
catalogus.

G.U-Nederland B.V.